

ПАМЯТКА
по демонстрации технологического оборудования
на выставке «Мебель-2026» (МВЦ «Крокус Экспо»)

СОГЛАСОВАНИЕ

Если вы планируете на выставке демонстрировать действующие образцы технологического оборудования на стенде в реальном времени, то вам необходимо заранее согласовать это с АО «ЭКСПОЦЕНТР» (Expo-mach@expocentr.ru).

Для согласования демонстрации оборудования в действии необходимо заранее прислать в АО «ЭКСПОЦЕНТР» планировку стенда с указанием размещения всех единиц технологического оборудования. Сообщить дополнительную информацию по демонстрации (габариты, вес, режим демонстрации, график демонстрации, использование баллонов со сжатым воздухом, сварочные работы, необходимые инженерные подключения и т.п.).

Использование кислорода, пропана, бутана и других взрывоопасных газов запрещено! Разрешено использование только инертных газов.

Вес экспонатов не должен превышать максимально допустимую нагрузку на пол павильона. Технические характеристики выставочных площадей МВЦ «Крокус Экспо» указаны в Руководстве участника выставки.

В связи с наличием подземной парковки в павильоне 3 всем участникам в обязательном порядке необходимо согласование с АО «ЭКСПОЦЕНТР» (Expo-mach@expocentr.ru) весовых нагрузок ввозимого оборудования в залы № 13, 14 и 15 по установленной форме.

№ п/п	Наименование объекта	Размеры объекта			Вес, кг	Кол-во точек опоры, шт.	Точки опоры по длине / по ширине, м	Нагрузка на пол, кг/кв. м
		высота, м	ширина, м	длина, м				

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Демонстрация оборудования в действии разрешена только обученным операторам. Запрещается оставлять работающее оборудование на стенде без контроля оператора.

Все части оборудования, в том числе выдвигающиеся при его демонстрации, должны находиться в пределах арендованной площади стенда.

При демонстрации оборудования необходимо предусмотреть установку защитных ограждений, экранов и т.п. для исключения возможности травмирования участников и посетителей выставки. Все части оборудования, имеющие открытые, острые, колющие, режущие поверхности, должны быть закрыты соответствующими защитными кожухами (чехлами, накладками). Если демонстрация оборудования будет сопровождаться шумом или специфическими запахами, которые могут вызвать недовольство со стороны участников и/или посетителей, необходимо предусмотреть график демонстраций.

При образовании технологических отходов в результате демонстрации оборудования необходимо заказать их утилизацию после окончания выставки.

При нарушении данных условий АО «ЭКСПОЦЕНТР» вправе приостановить демонстрацию оборудования.

ДОСТАВКА, ЗАЕЗД И РАЗГРУЗКА / ПОГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для доставки технологического оборудования на выставку воспользуйтесь услугами официально рекомендованного экспедитора – компании «ДМВ ЭКСПО».

Терехова Екатерина

E-mail: Ekaterina.terekhova@dmw-expo.ru

Тел.: +7 (903) 296-84-16

Петрова Виктория

E-mail: Viktoriya.petrova@dmw-expo.ru

Тел.: +7 (903) 898-36-18

Егоров Алексей

E-mail: Alexey.egorov@dmw-expo.ru

Тел.: +7 (910) 425-51-51

Харченко Юрий

E-mail: Yuri.kharchenko@dmw-expo.ru

Тел.: +7 (977) 260-93-51

Заказы на погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, хранение грузов и тары, доставка экспонатов на стенды) принимаются по предварительной заявке участника не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала монтажа.

На основании заявок формируется график ввоза/вывоза оборудования на выставку/с выставки, обязательный для всех участников. Завоз технологического оборудования проводится строго по графику, согласованному с ООО «ДМВ ЭКСПО». В случае прибытия грузов и экспонатов вне графика доставка на стенд не гарантируется.

Самостоятельная погрузка, выгрузка и транспортировка груза с использованием грузоподъемных механизмов, всех видов грузоподъемной и транспортной техники (кранов, кранов-манипуляторов, штабелеров и других грузоподъемных механизмов любого типа) запрещены!

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

1. Для подключения технологического оборудования к электросети необходимо:
 - 1.1. Оформить заказ на услугу в «Личном кабинете участника выставки» (<https://lk.expocentr.ru>).
 - 1.2. Указать в заявке электрическую мощность (кВт) для каждой единицы оборудования.
 - 1.3. Согласовать с застройщиком стенда следующие параметры:
 - напряжение электропитания (220/380V) для каждой единицы оборудования;
 - необходимость организации подключения розетки 24 часа.

2. Технические требования:

Силовой кабель и розетки для подключения оборудования к распределительной сети предоставляются экспонентом или застройщиком стенда (по правилам выставочной площадки на каждое подключение нужен определенный запас кабеля, иначе подключение не гарантируется).

Электроснабжение подается на стенды **не ранее 21.11.2026 г.** Если электроснабжение необходимо раньше, то нужно оформить отдельный заказ на период монтажа.

3. Подключение на период монтажа:

- 3.1. Необходимо оформить отдельный заказ на электроснабжение для проведения пуско-наладочных работ в первые дни монтажа выставки и согласовать его с АО «ЭКСПОЦЕНТР».
- 3.2. Во избежание дополнительных расходов рекомендуется оформить все заказы не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала монтажа выставки.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Для подключения водоснабжения на стенде необходимо:
 - 1.1. Оформить заказ на услугу в «Личном кабинете участника выставки» (<https://lk.expocentr.ru>). Подключение к водоснабжению заказывается отдельно для каждой единицы технологического оборудования.
 - 1.2. Если на вашем стенде предусмотрено подключение воды (мойки или любого другого технологического оборудования), экспонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников технической эксплуатации генерального застройщика (ООО «БилдЭкспо») к запорной арматуре для её ежедневного перекрытия в нерабочее время во избежание протечек воды.
2. Технические требования:
 - 2.1. Подача воды осуществляется с использованием шлангов диаметром ½" (внутренний диаметр 12,5 мм).
 - 2.2. Отвод воды (канализация) осуществляется шлангами диаметром 32 мм. Шланги иного диаметра, переходники и фитинги предоставляются экспонентом.
 - 2.3. Все проложенные шланги, ведущие к оборудованию на стенде, должны быть защищены трапами.

Водоснабжение подается на стенды **не ранее 21.11.2026 г.** Если водоснабжение необходимо раньше, то нужно оформить отдельный заказ на период монтажа.

3. Подключение на период монтажа:
 - 3.1. Для проведения пуско-наладочных работ в первые дни монтажа выставки необходимо оформить отдельный заказ на подключение к водоснабжению на период монтажа и согласовать его с АО «ЭКСПОЦЕНТР».
 - 3.2. Во избежание дополнительных расходов рекомендуется оформить все заказы не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала монтажа выставки.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

1. Для подключения сжатого воздуха на стенде необходимо:
 - 1.1. Оформить заказ на услугу в «Личном кабинете участника выставки» (<https://lk.expocentr.ru>). Подключение сжатого воздуха заказывается отдельно для каждой единицы технологического оборудования.
2. Технические параметры и требования:
 - 2.1. Максимальное давление в системе: 6 бар (6–8 кг/кв. м).
 - 2.2. Подключение сжатого воздуха осуществляется армированными шлангами диаметром ½" (внутренний диаметр 12,5 мм). Шланги иного диаметра, переходники и фитинги предоставляются экспонентом.
 - 2.3. **Присоединение технологического оборудования к шлангам на стенде осуществляется силами экспонента.**
 - 2.4. Все проложенные шланги должны быть защищены трапами.
 - 2.5. **Использование собственных компрессоров на выставке запрещено!**

Сжатый воздух подается на стенды **не ранее 21.11.2026 г.** Если сжатый воздух необходим раньше, то нужно оформить отдельный заказ на период монтажа.

3. Подключение на период монтажа:
 - 3.1. Необходимо оформить отдельный заказ для проведения пуско-наладочных работ на подачу сжатого воздуха в первые дни монтажа выставки и согласовать его с АО «ЭКСПОЦЕНТР».
 - 3.2. Во избежание дополнительных расходов рекомендуется оформить все заказы не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала монтажа выставки.

ПОДВЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подвес к потолочным конструкциям возможен не во всех местах павильонов. Возможность организации подвеса над вашим стендом необходимо согласовать **заранее**. Макаров Юрий, Makarov@expoconsta.ru, +7 (495) 734-99-30, доб. 454.

При завозе тяжелого оборудования могут возникнуть сложности с монтажом сложных подвесных конструкций.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СВАРОЧНЫХ / ОГНЕОПАСНЫХ РАБОТ

При необходимости проведения сварочных и других огнеопасных работ на технологических выставках участникам следует обратить особое внимание на следующие инструкции:

- «О мерах пожарной безопасности при монтаже/демонтаже экспозиции и проведении выставочного мероприятия в павильонах и на открытых площадках МВЦ «Крокус Экспо» (<https://www.crocus-expo.ru/docs/>);
- «О дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении демонстрационных сварочных и других огневых работ в павильонах МВЦ «Крокус Экспо» (<https://www.meb-expo.ru/ru/participants/main/>).